

揮発性有機化合物(VOC)フォローアップ調査結果 (2020年度実績)に関する件

1. 経緯

1) 2011年度以前の取組み状況

- ①2006年4月に施行された改正大気汚染防止法において、光化学オキシダントや浮遊粒子状物質の原因物質とされる揮発性有機化合物（VOC）について、排出量の多い施設への「法規制」と事業者の「自主的取組み」を適切に組み合わせ、効果的に排出抑制することが規定され、2010年度までに工場等の固定発生源からの VOC 排出総量を **2000年度比で3割程度削減する目標**が定められた。これを受け、経産省産業構造審議会（産構審）において自主的取組みの具体的な指針が策定され、それに基づき各業界団体において自主行動計画を制定し、VOC 排出抑制の取組みが行われた。
- ②製紙連合会では、会員企業への実態調査で年間総排出量が多かった VOC の内、トルエン等の 5 物質 (VOC 全排出量の 96%) について排出抑制に取組み、2010年度に2000年度84.8%の削減を達成した。

2) 2011年度以降の取組み状況

- ①2010年度に全事業者の工場等の固定発生源からの VOC 排出総量が **2000年度比で56%削減**と目標を達成したこと、産構審では 2011年度以降の取組みについて、「**2010年度比で悪化しないように取り組んでいくことが望ましい**」という、自主的取組み促進のための指針が定められた(2013年11月)。
- ②製紙連合会では、2011年度以降は 5 物質だけではなく、会員会社及び一部関連会社の工場で排出する全ての VOC (67 物質) を対象として、従来通りの取組みを継続し、産構審の指針に従い 「削減率が2010年度実績と比較して業界全体で悪化しないように努める」ことを目指し、2011年度以降もフォローアップ調査を継続している。本年度の調査結果は以下の通りである。

2. 調査項目

- ・調査対象：45 社 123 工場（会員会社 29 社及び一部関連会社）
- ・調査年度：2000年度（基準年度）及び 2004 年度～2020 年度
 - * 対象物質の追加等により過去に遡って調査を実施
- ・調査項目：工場・事業所別の全ての VOC* の使用量及び排出量
 - * 製紙業界で排出量の多い 5 物質（トルエン、メチルエチルケトン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール及びメタノール）を含む揮発性有機化合物 67 物質

3. 調査結果

(1) 全国（全工場）の排出について（表1、2、及び図1、2）

会員会社及び一部関連会社の全工場における**2020年度の排出量の削減率は2000年度比89.9%**であり、大気汚染防止法上のVOC排出抑制の目標とされていた「2000年度比3割程度削減」を達成した。また、産構審が定めた自主的取組み促進のための指針で掲げられた「2010年度の削減率(86.2%)に比べて悪化しない」についても達成した。

表1. 全国（全工場）の年度別使用量及び排出量（対象：67物質）（単位：トン）

		2000年度		2010年度		2019年度		2020年度	
		使用量	排出量	使用量	排出量	使用量	排出量	使用量	排出量
全国	合計	17,624	9,635	16,526	1,328	12,972	1,092	11,794	973
	削減率				86.2%		88.7%		89.9%

表2. 全国（全工場）の年度別使用量及び排出量（対象：5物質）（単位：トン）

		2000年度		2010年度		2019年度		2020年度	
		使用量	排出量	使用量	排出量	使用量	排出量	使用量	排出量
全国	合計	15,054	9,355	14,461	1,219	12,079	937	10,864	815
	削減率				87.0%		90.0%		91.3%




図1. 全国（全工場）のVOC排出量推移




図2. 全国（全工場）のVOC削減率推移（2000年度比）

(2) 関東地区の排出について（表3及び図3、4）

産業構造審議会が定めた「自主的取組み促進のための指針」では、産業界全体で排出量が多い関東、中部、関西の3大地域の排出量の推計を可能な範囲で求めている。当業界では中部、関西地区における対象事業所では VOC 排出量が非常に少ないため、関東地区だけを参考指標としてフォローアップしている。2020年度の排出量は2019年度に比べると若干増えたが、2010年度以降のトレンドでは横這いで推移している。

表3. 関東地区の年度別使用量及び排出量（対象：67物質）
(単位:トン)

		2000年度		2010年度		2019年度		2020年度	
		使用量	排出量	使用量	排出量	使用量	排出量	使用量	排出量
関東地区	合計	3,634	2,054	2,861	281	2,944	265	3,017	293
	削減率				86.3%		87.1%		85.7%




図3. 関東地区の排出量推移




図4. 関東地区の削減率推移（2000年度比）

4. 2021年度以降の取組みについて

VOC成分の少ない薬品への代替や製造工程の管理強化等により、引き続き全てのVOC排出抑制に努め、削減率の維持、向上を図る。

以上